



С нашей надежностью и доверием
которое вы заслуживаете...

franco fabril s.a.

Инструменты и запасные части для агро.

Сан Мартин 2282-X2624BMW- Ариас-Кордоба-Аргентина
Тел: 54 3468-640542/441118/441119/441511
Web Site: www.francofabrilsa.com.ar
E-Mail: ventasagropartes@francofabrilsa.com.ar
ventasimplementos@francofabril.com.ar



Ариас
X2624BMW

franco fabril

Наше качество не сохраняется, оно всегда улучшается....

ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Мод. **FFG 525**



Пособие по обслуживанию и Запчасти



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Большое спасибо за ваше доверие к нашей технологии.

Ваш выбор мы отблагодарим нашим сервисом и обслуживанием.


Очень скоро вы убедитесь в надежности нашей продукции.

- 1) Это пособие по использованию было составлено для того, чтобы можно было идентифицировать любую запчасть по ее соответствующему номеру и заказать в случае необходимости.
- 2) При уборке мелкого подсолнечника, если он проходит между поддонами, необходимо сдвинуть их.
- 3) Для многих культур, жатка используется с регулятором, который предоставляет производитель. По видам регуляторов, консультируйтесь в техническом сервисе Франко Фабрил, всегда будем рады помочь.
- 4) Скорость: шнек 170 об/мин
лопасть 115 об/мин
ножевая коробка 420 об/мин
- 5) Помните: для наиболее оптимального сбора урожая, скорость не должна превышать 5 км/ч.

Фирма Франко Фабрил имеет право внести изменения без предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

	Nº PÁGINA		Nº PÁGINA
Презентация	2	Левый привод в жатках с более 14 рядами	19
Содержание	3	Правый привод в жатках с более 14 рядами	20
Платформа	4 / 5	Контрпривод	21
Поддон	6	Регулятор цепей	22 / 23 / 24
Пиллер боковой	7	Правый конец корчевателя	25
Режущая система	8	Левый конец корчевателя	26
Корчеватель	9	Привод режущего аппарата	27
Центральная опора трубки индикатора	10	Опора трубки индикатора	28
Центральная опора лопастной трубки	11	Правый конец шнека в жатках до 14 рядов	29
Центральная опора шнека	12	Правый конец шнека в жатках с более 14 рядами	30
Механизм правого привода в жатках до 14 рядов	13	Левый конец шнека	31
Механизм правого привода в жатках с более 14 рядами	14	Правый конец лопастной трубки в жатках до 14 рядов	32
Механизм левого привода в жатках до 14 рядов	15	Правый конец лопастной трубки в жатках с более 14 рядами	33
Механизм левого привода в жатках с более 14 рядами	16	Левый конец лопастной трубки	34
Ножевая коробка	17	Контрпривод	35
Левый привод в жатках до 14 рядов	18		




ПЛАТФОРМА

- 1 Модель зависимая от комбайна, на которую адаптируется жатка.
- 3 Жатки до 14 рядов с правым приводом см. стр. 13 и с более 14 рядами см. стр. 14.
- 4 Жатки до 14 рядов с левым приводом см. стр. 15 и с более 14 рядами см. стр. 16.


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Платформа	
2	Комплект	• 1
3	Контрпривод	стр. 35
4	Поддоны	стр. 6
5	Пиллер боковой	стр. 7
6	Режущий аппарат	стр. 8
7	Корчеватель	стр. 9
8	Трубка индикатора с левой несущей	
9	Трубка индикатора с правой несущей	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Центральная опора трубы индикатора	стр. 10
11	Лопастная трубка с левой несущей	
12	Лопастная трубка с правой несущей	
13	Центральная опора лопастной трубки	стр. 11
14	Шнек с левой несущей	
15	Шнек с правой несущей	
16	Центральная опора шнека	стр. 12
17	Механизм с правой несущей	• 3
18	Механизм с левой несущей	• 4

ПОДДОН



ПИЛЛЕР БОКОВОЙ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Центральный поддон 35 см	FFG 10 - 026A
1	Центральный поддон 52 см	FFG 10 - 026B
1	Центральный поддон 26 см	FFG 10 - 026C
1	Специальный центральный поддон для жаток на 16 рядов 52 см	FFG 10 - 026E
2	Регистр входа левого основания	FFG 10 - 110
3	Регистр входа правого основания	FFG 10 - 109

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
4	Стойка поддона 35 см	FFG 10 - 026A
4	Стойка поддона 52 см	FFG 10 - 026B
4	Стойка поддона 26 см	FFG 10 - 026C
4	Специальная стойка поддона для жаток на 16 рядов 52 см	FFG 10 - 026E
5	Болт BSW 1/4 x 5/8 гайка+шайба+шайба гровер	
6	Болт BSW 3/8 x 3/4 гайка+шайба+шайба гровер	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Наружное закрытие боковины	FFG - 10 - 200
2	Внутреннее закрытие боковины	FFG - 10 - 201
3	Боковое закрытие боковины	FFG - 10 - 202
4	Рамка щита	FFG - 10 - 203
5	Наружная петля	FFG - 10 - 204
6	Внутренняя петля	FFG - 10 - 205
7	Боковая панель	FFG - 10 - 206
8	Защелка	FFG - 10 - 207
9	Основа защелки	FFG - 10 - 208

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Пробка	FFG - 10 - 209
11	Болт 5/16x11/4	
12	Внешняя боковая опора	FFG - 10 - 210
13	Внутренняя боковая опора	FFG - 10 - 211
14	Наружный боковой кожух	FFG - 10 - 212
15	Внутренний боковой кожух	FFG - 10 - 213
16	Нижний кожух	FFG - 10 - 214
17	Наконечник	FFG - 10 - 215
18	Ремень	FFG - 10 - 216


РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Наконечник	FFG-10-030
2	Пластика трения	FFG-10-031
3	Зажим ножей	FFG-10-032
4	Болт 3/8x11/2 гайка, шайба, шайба гровер	
5	Отдел 206236 FF	FFG-10-038
6	Болт ножевой	
7	Разделительная пластинка	FFG-10-039
8	Ножевая тяга	FFG-10-035
9	Ножевая насадка	FFG-10-037


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Шаровой шарнир	FFG-10-036
11	Опора шарового шарнира	FFG-10-033
12	Гайка 5/8 UNF	
13	Болт 1/2x1 1/2 UNC 8,8	
14	Кольцо 5/8	

КОРЧЕВАТЕЛЬ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Боковое звено	FFG-10-120
2	Боковое звено	FFG-10-120
3	Центральное звено	FFG-10-121
4	Соединительное звено	FFG-10-122
5	Болт 1/2x3"	
6	Опора подшипника	FFG-10-123
7	Опора UC 6	FFG-10-124
8	Подшипник UC 206 2RS	FFG-10-125
9	Болт 3/8x11/4 гайка+ шайба	

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА ТРУБКИ ИНДИКАТОРА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА ЛОПАСТНОЙ ТРУБКИ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правая трубка индикатора	FFG - 10 - 060
2	Левая трубка индикатора	FFG - 10 - 061
3	Центральная опора индикатора	FFG - 10 - 062
4	Опора UC7	FFG - 10 - 063
5	Подшипник KRRB 207 1/8	FFG - 10 - 064
6	Болт 7/16x1	
7	Центральный наконечник индикатора	FFG - 10 - 065
8	Болт 3/8x3/4	
9	Шестеренка	FFG - 10 - 066

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Натяжной шкив	FFG - 10 - 067
11	Контргайка	
12	Натяжной болт	FFG - 10 - 068
13	Контргайка	
14	Натяжная опора	FFG - 10 - 068
15	Втулка	FFG - 10 - 069
16	Шайба гровер	
17	Болт 1/2x1 1/2	
18	Болт 1/2x1	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правая лопасть	FFG - 10 - 070
2	Левая лопасть	FFG - 10 - 071
3	Центральная опора лопасти	FFG - 10 - 072
4	Опора UC7	FFG - 10 - 063
5	Подшипник KRRB 207 1 1/8	FFG - 10 - 064
6	Болт 7/16x1	
7	Центральный конец лопасти	FFG - 10 - 065
8	Болт 7/16x1	
9	Шестеренка	FFG - 10 - 066
10	Шестигранная перегородка	FFG - 10 - 074

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
11	Шестигранная перегородка	FFG - 10 - 075
12	Натяжной шкив	FFG - 10 - 076
13	Контргайка	
14	Натяжная опора	FFG - 10 - 077
15	Контргайка	
16	Втулка	FFG - 10 - 069
17	Болт 1/2x1 1/2	
18	Гайка	
19	Натяжная опора	FFG - 10 - 078
20	Болт	



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА ШНЕКА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый шнек	FFG - 10-088
2	Левый шнек	FFG - 10-089
3	Опора шнека	FFG - 10-090
4	Пластина опора UC7	FFG - 10-067
5	Подшипник KRRB 207 1/8	FFG - 10-064
6	Болт 7/16x1	
7	Центральный наконечник шнека	FFG - 10-065
8	Болт 7/16x1	
9	Шестеренка	FFG - 10-066



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Шестигранная перегородка	FFG - 10-074
11	Шестигранная перегородка	FFG - 10-075

МЕХАНИЗМ ПРАВОГО ПРИВОДА В ЖАТКАХ ДО 14 РЯДОВ





НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый конец шнека в жатках с более 14 рядами	см.стр. 30
2	Правый конец лопастной трубки в жатках до 14 рядов	см.стр. 32
3	Регулятор цепей 3	см.стр. 24
4	Опора трубки индикатора	см.стр. 28
5	Правый конец корчевателя	см.стр. 25

МЕХАНИЗМ ПРАВОГО ПРИВОДА В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал правого привода в жатках с более 14 рядами	см. стр. 20
2	Правый конец трубки лопасти в жатках с более 14 рядами	см. стр. 33
3	Регулятор цепей 1	см. стр. 22
4	Правый конец шнека в жатках до 14 рядов	см. стр. 29
5	Контрвал	см. стр. 21
6	Левый конец корчевателя	см. стр. 26
7	Регулятор цепей 2	см. стр. 23
8	Опора трубки индикатора	см. стр. 28

МЕХАНИЗМ ЛЕВОГО ПРИВОДА В ЖАТКАХ ДО 14 РЯДОВ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал левого привода в жатках до 14 рядов	см. стр. 18
2	Ножевая коробка	см. стр. 17
3	Регулятор ремня ножевой коробки	см. стр. 27
4	Левый конец шнека	см. стр. 31
5	Регулятор цепей 3	см. стр. 24
6	Контрвал	см. стр. 21
7	Регулятор цепей 2	см. стр. 23
8	Левый конец корчевателя	см. стр. 26
9	Левый конец лопастной трубки	см. стр. 34
10	Опора трубки индикатора	см. стр. 28

МЕХАНИЗМ ЛЕВОГО ПРИВОДА В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ




НОЖЕВАЯ КОРОБКА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал левого привода в жатках с более 14 рядами	см.стр. 19
2	Ножевая коробка	см.стр. 17
3	Регулятор ремня ножевой коробки	см.стр. 27
4	Левый конец шнека	см.стр. 31
5	Регулятор цепей 3	см.стр. 24
6	Контрвал	см.стр. 21
7	Регулятор цепей 2	см.стр. 23
8	Левый конец корчевателя	см.стр. 26
9	Левый конец лопастной трубки	см.стр. 34
10	Опора трубки индикатора	см.стр. 28

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Корпус коробки	FFCC - 20 - 001	10	Сепаратор	FFCC - 20 - 007	20	Уплотняющее кольцо DIN 472 diam. 90	
2	Вилка	FFCC - 20 - 002	11	Сепаратор	FFCC - 20 - 007	21	Подшипник 5210 2RS	
3	Кольцо	FFCC - 20 - 003	12	Подшипник 6306 2RS		22	Сепаратор	FFCC - 20 - 010
4	Крышка	FFCC - 20 - 004	13	Шпонка 6 мм	FFCC - 20 - 014	23	Коленчатый вал	FFCC - 20 - 011
5	Основной вал	FFCC - 20 - 005	14	Стопор 7105 SAV	FFCC - 20 - 008	24	Крышка коленчатого вала	FFCC - 20 - 012
6	Шкив одноканальный	FFCC - 20 - 006A	15	Кожух подшипника NKI 3530		25	Подшипник NKI 2520	
6	Шкив двухканальный	FFCC - 20 - 006B	16	Игольчатый подшипник NKI 3530		26	Подшипник NKI 2520	
7	Уплотняющее кольцо DIN 472 diam. 40		17	Болт 7/16x1 1/2		27	Коленодержатель	FFCC - 20 - 013
8	Втулка прямая 1/8 BSP1		18	Опора шарнира		28	Втулка прямая 1/4	
9	Болт 5/16x3/4		19	Болт 1/2x1 1/2 UNC 13 H				


ЛЕВЫЙ ПРИВОД В ЖАТКАХ ДО 14 РЯДОВ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал левого привода	FFG - 10 - 091
2	Шкив	FFG - 10 - 092
3	Вал шкива	FFG - 10 - 093
4	Болт 5/16x7/8	
5	Гайка и шайба 5/16	
6	Шайба гладкая 1"	
7	Пружинная шайба 1"	
8	Гайка 1"	
9	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 094

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Сепаратор	FFG - 10 - 095
11	Зубчатое колесо 14Z ANSI 60	FFG - 10 - 096
12	Подшипниковедержатель	FFG - 10 - 097
13	Подшипник UC 208 2RS	
14	Болт 1/2x1 1/2	
15	Гайка 1/2	
16	Ремень C83	


ЛЕВЫЙ ПРИВОД В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал левого привода	FFG - 10 - 041
2	Шкив 2С diam.260	FFG - 10 - 098
3	Пружинная шайба	
4	Шайба гладкая	
5	Гайка	
6	Ремень C83	
7	Сепаратор	FFG - 10 - 099
8	Зубчатое колесо 14Z ANSI 60	FFG - 10 - 096
9	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 094


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Подшипниковедержатель	FFG - 10 - 096
11	Подшипник UC 208	
12	Болт 1/2x1 1/2	
13	Гайка 1/2	

ПРАВЫЙ ПРИВОД В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал правого привода	FFG - 10 - 0100
2	Зубчатое колесо 14Z ANSI 60	FFG - 10 - 096
3	Шайба гладкая	
4	Гайка 1"SAE	
5	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 101
6	Подшипникодержатель	FFG - 10 - 096
7	Подшипник UC 208	
8	Болт 1/2x1 1/2 с шайбой-гровер BCW	
9	Гайка 1/2	


КОНТРПРИВОД



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Вал корчеватель	FFG - 10 - 102
2	Держатель стопора и подшипника	FFG - 10 - 103
3	Подшипник 6207 2RS	
4	Уплотняющее кольцо DIN 472 diam. 72	
5	Шайба гладкая 7/8	
6	Пружинная шайба 7/8	
7	Гайка 7/8 SAE	
8	Зубчатое колесо 13Z ANSI 60	FFG - 10 - 104
9	Вал зубчатого колеса	FFG - 10 - 105


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Зубчатое колесо 19Z ANSI 60	FFG - 10 - 106
11	Болт 5/16x7/8	
12	Болт 3/8x1	
13	Цель ANSI 60	

РЕГУЛЯТОР ЦЕПЕЙ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Зубчатое колесо 12Z ANSI 60 с натяжным роликом	FFG - 10 - 107
2	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 108
3	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 109
4	Подшипник 6203 RS	
5	Уплотняющее кольцо диам. 47	
6	Болт 7/16x11/2	
7	Специальная гайка	FFG - 10 - 110

РЕГУЛЯТОР ЦЕПЕЙ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Зубчатое колесо 12Z ANSI 60 с натяжным роликом	FFG - 10 - 107
2	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 108
3	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 109
4	Подшипник 6203 RS	
5	Уплотняющее кольцо диам. 47	
6	Болт 7/16x11/2	
7	Специальная гайка	FFG - 10 - 110

РЕГУЛЯТОР ЦЕПЕЙ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Зубчатое колесо 12Z ANSI 60 с натяжным роликом	FFG - 10 - 107
2	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 108
3	Втулка со шляпкой	FFG - 10 - 111
4	Подшипник 6203 RS	
5	Уплотняющее кольцо диам. 47	
6	Болт 7/16x23/4	
7	Опора зубчатого колеса с нат. роликом	FFG - 10 - 112

ПРАВЫЙ КОНЕЦ ВАЛА КОРЧЕВАТЕЛЯ




НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый вал корчеватель	FFG - 10 - 113
2	Подшипник сферический 6206	
3	Опора UC 206	
4	Болт с круглой головкой и квадр. подголовником 10x25	
5	Гайка 10	

ЛЕВЫЙ КОНЕЦ ВАЛА КОРЧЕВАТЕЛЯ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Левый вал корчеватель	FFG - 10 - 114
2	Зубчатое колесо 13Z ANSI 60	FFG - 10 - 115
3	Шпонка 8x8 мм	FFG - 10 - 116
4	Шайба 7/8	
5	Шайба гровер 7/8	
6	Гайка 7/8 SAE	
7	Сферический подшипник 6206	
8	Опора UC 206	
9	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	


ПРИВОД РЕЖУЩЕГО АППАРАТА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Натяжной ремень	FFG - 10 - 117
2	Простой натяжной шкив	FFG - 10 - 118
3	Двойной натяжной шкив	FFG - 10 - 119
4	Натяжной вал	FFG - 10 - 120
5	Подшипник 6203 2RS	
6	Уплотняющее кольцо DIN 472 diam. 72	
7	Шайба гладкая 3/4	
8	Шайба гровер	
9	Гайка 3/4 SAE 3/4	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Гайка 5/8 SAE	
11	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	
12	Гайка 10	


ОПОРА ТРУБКИ ИНДИКАТОРА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый индикатор	FFG - 10 - 121
2	Сферический подшипник 6206	
3	Опора УС 206	
4	Опора индикатора подшипника	FFG - 10 - 122
5	Шайба гладкая 3/4	
6	Шайба гровер 3/4	
7	Гайка 3/4	
8	Болт 3/8x3/4	
9	Шайба гровер 3/8	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Гайка 3/8	
11	Поддерживающий кронштейн индикатора	FFG - 10 - 123
12	Гайка 5/8	


ПРАВЫЙ КОНЕЦ ШНЕКА В ЖАТКАХ ДО 14 РЯДОВ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый шнек	FFG - 10 - 124
2	Конец правого шнека	FFG - 10 - 125
3	Болт 3/8x1	
4	Опора шнека	FFG - 10 - 126
5	Зубчатое колесо шнека 19Z 3/4	FFG - 10 - 127
6	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 128
7	Шайба гладкая 7/8	
8	Шайба гровер 7/8	
9	Гайка	


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Подшипник УС 207	
11	Опора УС 207	
12	Болт с круглой головкой и квадрат. подголовником 10x25	

ПРАВЫЙ КОНЕЦ ШНЕКА В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правый шнек	FFG - 10 - 124
2	Конец правого шнека	FFG - 10 - 125
3	Болт 3/8x1	
4	Опора шнека	FFG - 10 - 126
5	Зубчатое колесо шнека 19Z 3/4	FFG - 10 - 127
6	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 128
7	Цель	
8	Подшипник UC 207	
9	Опора UC 207	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	
11	Штифт 1/2x1	
12	Гайка, шайба гровер, шайба гладкая	
13	Болт 10x25 C/RED CC	




ЛЕВЫЙ КОНЕЦ ШНЕКА

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Левый шнек	FFG - 10 - 129
2	Конец левого шнека	FFG - 10 - 130
3	Болт 3/8x1	
4	Зубчатое колесо шнека 19Z ANSI 60	FFG - 10 - 137
5	Предохранительная крышка	FFG - 10 - 131
6	Предохранительная муфта	FFG - 10 - 132
7	Предохранительный клапан	FFG - 10 - 133
8	Предохранительное зубчатое колесо 33Z 3/4	FFG - 10 - 134
9	Предохранительное кольцо	FFG - 10 - 135

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Шайба гладкая 7/8	
11	Шайба гровер 7/8	
12	Гайка 7/8 SAE	
13	Опора UC 207	
14	Подшипник UC 207 2RS	
15	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	
16	Гайка 10	
17	Болт 3/8x1/4	
18	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 128
19	Опора шнека	FFG - 10 - 126


ПРАВЫЙ КОНЕЦ ЛОПАСТНОЙ ТРУБКИ В ЖАТКАХ ДО 14 РЯДОВ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Правая лопасть	FFG - 10 - 136
2	Конiec правой лопасти	FFG - 10 - 137
3	Болт 3/8x1	
4	Зубчатое колесо 35Z ANSI 60	FFG - 10 - 138
5	Шпонка 8 мм	FFG - 10 - 139
6	Гайка 1/2	
7	Штифт 1/2x1 1/4	
8	Сферический подшипник 6207	
9	Опора UC 207	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	
11	Крышка	FFG - 10 - 143
12	Поддерживающий кронштейн правой лопасти	FFG - 10 - 140
13	Гайка 3/8	
14	Болт 1/2x1	
15	Болт 1/2x1	
16	Регулятор поддерживающего кронштейна	FFG - 10 - 141
17	Гайка 5/8	
18	Болт 3/8x1	


ПРАВЫЙ КОНЕЦ ЛОПАСТНОЙ ТРУБКИ В ЖАТКАХ С БОЛЕЕ 14 РЯДАМИ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ REPUESTO
1	Правая лопасть	FFG - 10 - 136
2	Конiec правой лопасти	FFG - 10 - 142
3	Болт 3/8x1	
4	Предохранительное зубчатое колесо	FFG - 10 - 134
5	Предохранительная крышка	FFG - 10 - 131
6	Предохранительная муфта	FFG - 10 - 133
7	Предохранительное кольцо	FFG - 10 - 135
8	Предохранительный клапан	FFG - 10 - 132
9	Шайба гровер	
10	Гайка 7/8 SAE	
11	Сферический подшипник 6207	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
12	Опора UC 207	
13	Болт с круглой головкой и квадр.подголовником 10x25	
14	Поддерживающий кронштейн лопасти	FFG - 10 - 140
15	Крышка	FFG - 10 - 143
16	Болт 1/2	
17	Регулятор поддерживающего кронштейна лопасти	FFG - 10 - 141
18	Гайка 5/8	
19	Гайка 5/8	
20	Болт 3/8x1	
21	Шайба гладкая	


ЛЕВЫЙ КОНЕЦ ЛОПАСТНОЙ ТРУБКИ



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Левая лопасть	FFG - 10 - 144
2	Конiec левой лопасти	FFG - 10 - 145
3	Болт 3/8x1	
4	Сферический подшипник 6207	
5	Опора UC 207	
6	Болт с круглой головкой и квадратной подголовником 10x25	
7	Шайба гладкая 7/8	
8	Шайба гровер 7/8	
9	Гайка 7/8 SAE	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Поддерживающий кронштейн левой лопасти	FFG - 10 - 146
11	Крышка	FFG - 10 - 143
12	Регулятор поддерживающего кронштейна лопасти	FFG - 10 - 141
13	Гайка 5/8	
14	Гайка 10	
15	Болт 1/2x1	
16	Болт 1/2x1	

КОНТРПРИВОД



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1	Контрпривод *	FFG-10-220
2	Болт 3/8x18CW	
3	Опора контрпривода *	FFG-10-221
4	Опора UC 207	
5	Подшипник 207 2RS	
6	Шпонка 8 мм	FFG-10-222
7	Зубчатое колесо 14Z ANSI 60	FFG-10-223
8	Штифт 3/8x1	
9	Цепь ANSI 60	

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
10	Болт 7/16x2 3/4 BCN	
11	Втулка со шпилькой	FFG-10-108
12	Подшипник 6203 2RS	
13	Зубчатое колесо 12Z с натяжным роликом	FFG-10-107
14	Натяжной вал зубчатого колеса	FFG-10-111
15	Натяжная гайка	FFG-10-224
16	Натяжная опора *	FFG-10-225
17	Болт 3/8x18CW	

* Указать номер и модель комбайна